K-PO

Coolant Antifreeze

Productos Automotrices

Industriales y ferreteros.



Catálogo 2024

Contáctanos:

© 919 298 819





REFRIGERANTE

Líquido formulado a base de etilenglicol y un paquete de inhibidores de corrosión inorgánicos .Protege y prolonga la vida útil de tu motor. Para todo tipo de motores de automóviles, motocicletas o transporte que contengan un sistema de enfriamiento o radiador.

Compatible con:

GLP, GNV, Diesel y Gasolina.

Gravedad especifica:	1.018 (ASTM D-1122).
PH (25 °C):	8.0 – 8.5
Punto de congelación:	-7 °C
Punto de ebullición: (circuito cerrado)	115 °C
Cloruros:	10 ppm
Concentración:	17 %
Solubilidad:	Total en agua.
Apariencia y olor :	Líquido verde fluorescente







REFRIGERANTE

K-PO® al 33% pre diluido proporciona hasta 40,000 kilómetros o 2 años de la máxima protección contra el congelamiento. Efectivo y útil que representa una solución completa para el circuito de refrigeración, pues sustituye al aqua y evita las mezclas.

Compatible con:

GLP, GNV, Diesel y Gasolina.

Gravedad especifica: 1.037 (ASTM D-1122)

8.0 - 8.5 PH (25°C):

Punto de congelación: -18 °C / - 0.4 °F

Punto de ebullición: 121 °C / 250 °F

33% Concentración:

Líquido verde fluorescente Apariencia y olor :











REFRIGERANTE 50%

K-PO® 50/50 pre diluido proporciona hasta 60,000 a 80,000 kilómetros o 3 años de protección al congelamiento, corrosión y cavitación. Cumple con las especificaciones de motores tanto de automóviles como buses, transportes mineros, etc.

Compatible con:

GLP, GNV, Diesel y Gasolina.

Gravedad especifica:	1.050 (ASTM D-1122)
PH (25 °C):	8.0 - 8.5

Punto de congelación: -37 °C / - 34 °F

Punto de ebullición: 129 °C / 265 °F

50% Concentración:

Apariencia y olor : Líquido rojo encendido.







REFRIGERANTE 50% LONG LIFE

Anticongelante + refrigerante líquido a base de etilenglicol. Protección máx.: -37 °C y 129 °C. Super protección para tu motor hasta 5 años o 250 **000 KM.** Se usa puro y se aplica directamente en los radiadores de los sistemas de enfriamiento, ya sean automotrices o industriales.

Compatible con:

GLP. GNV. Diesel v Gasolina.

Gravedad especifica: 1.050 (ASTM D-1122)

PH (25°C): 8.0 - 8.5

Punto de congelación: -37 °C / - 34 °F

Punto de ebullición: 129 °C / 265 °F

50% Concentración:

Apariencia y olor : Líquido rosado fluorecente.











REFRIGERANTE PARA MOTOS

Anticongelante + refrigerante líquido a base de etilenglicol. Recorre hasta 50 000 KM, protección total para tu motor.

Presentación:Litro.



RADIADOR RADIADOR

Aplicación directa hacia el radiador del sistema de enfriamiento automotriz. Utilízalo solo o en complemento con el refrigerante.

Presentaciones: • • Galón, Balde y Cilindro.



DESTILADA

Liquido multiproposito, Procesos químicos Industriales, alimentaria, del acero, Industria automotriz, etc.

Presentaciones:Galón.



AGUA PARA BATERÍA

Prolonga la vida útil de tu batería, manteniendo buenos niveles del electrolito de tu batería.

Presentaciones: Litro y Galón.





SHAMPOO PARA AUTOS

Limpia y protege con la espuma generada que ayuda con la protección contra los rayos UV y el óxido.

Presentaciones: Litro y Galón.



LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS

Usalo para la limpieza de los parabrisas de los automóviles. Protección frente al congelamiento (-5°C).

Presentaciones: Litro y Galón.



ABRILLANTADOR DE LLANTAS

Renueva la apariencia de tus llantas; aplícalo en todas las partes de la llanta, topes, estribo y molduras de tu coche.

Presentaciones: 350 ml, Litro, Galón y Balde.



SILICONA PARA TABLEROS

Mejora y restaura la apariencia del vinilo, plástico, cuero, forros, caucho, etc. del interior de tu vehículo y déjalo con un olor fresco por mucho tiempo.

Presentaciones: 350 ml, Galón y Balde.

.



CONTACTOS

Limpieza profunda de los conectores, partes eléctricas y electrónicas no daña los circuitos.

Presentaciones: 500 ml..



TODO WB-400

Afloja, limpia y lubrica toda pieza de mecanismo trabado, desplaza la humedad, actúa de forma inmediata.

Presentaciones: 356 ml.. y 500 ml..



CARBURADOR

Limpieza y secado rápido, úsalo directamente al motor hasta cuando está prendido; alto poder diluyente.

Presentaciones: 356 ml.. y 500 ml.



CADENA CADENA

Gran sistema de lubricación se aplica con facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena, dejando una capa protectora

Presentaciones: 356 ml.. y 500 ml.





CADENA CADENA

Eficaz y rápido, poder total para desengrasar y limpiar la cadena.

Presentaciones: 500 ml.



LIMPIADOR DE FRENOS

Elimina la suciedad y grasa de tus componentes, úsalo para limpiar todo tipo de pieza mecánica Actúa en segundos.

Presentaciones: 356 ml. y 500 ml.







Si deseas conocer la ficha técnica de nuestros productos.

Escanea el código QR.







DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO

Elimina la grasa y la suciedad de todo tipo de componentes, utilízalo en cualquier momento y para todo trabajo.

Presentaciones: Galón, Balde y Cilindro.



DEGREASER BIO NO CORROSIVO

Fórmula concentrada para retirar todo tipo de aceites y grasas, **es biodegradable y no** corrosivos

Presentaciones: Galón, Balde y Cilindro,



DESENGRASANTE CONCENTRADO

Elimina grasas y suciedades *más fuertes* en mucho tiempo en todo tipo de piezas y en máquinas, **utilízalo para todo** tipo de trabajo pesado.

Presentaciones: Galón, Balde y Cilindro.



LIMPIADOR DE **METALES**

Agente doble acción, protege y abrillanta tus metales. Dales una renovación absoluta.

Presentaciones: Litro,





REMOVEDOR DE OXIDO

Fórmula extrafuerte para la remoción del óxido, rejuvenece tus herramientas, realiza un buen mantenimiento

Presentaciones: Litro.



SOLVENTE, DIELECTRICO

Rápida evaporación al ambiente,, no contiene compuestos clorados, **rigidez hasta 40 000** voltios.

Presentaciones: Galón, Balde y Cilindro.



DESENGRASANTE EMULSIONABLE

Es biodegrasable, y amigable con la piel, se puede emulsionar hasta en 4 a 1 con agua potable.

Presentaciones: Galón, Balde y Cilindro.



DESENGRASANTE DE **MOTOR**

Remueve grasas fuertes, no daña la pintura, reutilizable no corrosivo.

Presentaciones: Galón, Balde y Cilindro.





Siguenos en: (a) f

DARQUIM S.A.C. / RUC: 20610332138

Mza. N Lt. 1 Coop. Las Vertientes (Sub Lt. 1)

Villa El Salvador, Lima - Perú

(a) +51 919 298 819 / ventas@darquim.com

www.k-po.com.pe